ECO-CL Automazione di scuri, per montaggio su monoblocco




ECO-CL è un kit di automazione indicato per movimentazione di scuri pesanti o molto grandi su controtelai coibentati, oppure dove condizioni di vento forte potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento di un kit più leggero.

Il sistema **ECO-CL** utilizza i motoriduttori CLASSIC in acciaio, la cui affidabilità e robustezza sono comprovate da 15 anni di presenza sul mercato.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione	230V AC
Tensione di alimentazione motore	24V DC
Potenza assorbita	24VA
Assorbimento a vuoto	0,5A
Assorbimento a carico	1A
Coppia massima	40Nm
Rapporto di riduzione 1/3.213	
Velocità di rotazione 1,8 giri/min.	
Velocità di apertura 18 sec.	





ECO-CL

Range di utilizzo - misure in mm

BATTENTE	bandella	luce n	ninima		luce mas	sima	peso	Р
DATTENTE		anta singola		_		ınta doppia	massimo	
	normale zancata fino a 130	da 420 da 380	da 840 da 760		1000	2000	40kg/anta 40kg/anta	da 110 da 110
	Zalicata IIIIO a 130	ua 300	ua 760	_	1000	2000	40kg/dilld	ud IIU
	ANTE SI	L ENZA TELAIO				rofondità. Spazio m ta e finestra (o zar		
				<u>4</u>				
	ANTE (L CON TELAIO						a con Lamelle vare dall'interno)
DADOVANA	luce minima	luce ma	ssima	peso			misure ant	e
PADOVANA	anta anta singola doppia	anta singola	anta doppia	max	P	S	1ª antina	2ª antina
	380 760	1000	2000	40kg/	da 110 a 135 da 135	fino a 35 tutti	fino a 260	da 150
	480 960	1000	2000	anta	da 110 a 135 da 135	fino a 35 tutti	da 260, totale fra 1ª e 2ª anti almeno 480	
	2ª antina	ANTE SENZA TELAIO \$\int \mathbf{S} = \text{Spessore} \\ \tag{1} \					iità. Spazio minimo nestra (o zanzariera).	
		L ANTE CON TELAIO					_	
VICENTINA ROVESCIA	luce minima		luce mas			peso	Р	misura
ROVESCIA	anta singola anta do 80		singola 800	anta d	орріа	assimo kg/anta	da 100	da 200
		L	ntina		P= Profondità. Si fra anta e finestr	pazio minimo	P	30 200



Varianti di apertura



mono anta destra



mono anta sinistra



doppia anta



ante legate

il verso di apertura si considera dall'interno dell'abitazione

Listino Prezzi


ECO-CL - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante
6916491	mono anta destra
6916489	mono anta sinistra
6916485	doppia anta

ECO-CL - KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)

Art.	Variante
6916492	mono anta destra, con ricevente radio
6916490	mono anta sinistra, con ricevente radio
6916486	doppia anta, con ricevente radio

Contenuto del Kit




ECO-CL Ante a battente

Dimensioni del kit


Motoriduttore con staffa

Vista in pianta




Motoriduttore con staffa

Vista posteriore




Motoriduttore con staffa


Vista laterale



Motoriduttore sinistro




Motoriduttore destro



Posizionamento del kit


Sezione trasversale




42

Posizione della staffa del motoriduttore

Vista in pianta





ECO-CL Ante alla padovana o trevigiana

Varianti di apertura



mono anta destra



mono anta sinistra



doppia anta

il verso di apertura si considera dall'interno dell'abitazione

Listino Prezzi


ECO-CL - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante
6916495	mono anta destra
6916493	mono anta sinistra
6916487	doppia anta

ECO-CL - KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Art.	Variante
6916496	mono anta destra, con ricevente radio
6916494	mono anta sinistra, con ricevente radio
6916488	doppia anta, con ricevente radio

Contenuto del Kit



ECO-CL Ante alla padovana o trevigiana

Dimensioni del kit

Motoriduttore con staffa Vista in pianta


Interno abitazione

Motoriduttore con staffa Vista posteriore


220

175


Motoriduttore con staffa Vista laterale



Motoriduttore sinistro





Motoriduttore destro




Posizionamento del kit


Sezione trasversale





Posizione della staffa del motoriduttore Vista in pianta





ECO-CL Ante alla vicentina rovescia

Varianti di apertura



mono anta destra



mono anta sinistra



doppia anta

il verso di apertura si considera dall'interno dell'abitazione

Listino Prezzi


ECO-CL - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante
6916499	mono anta destra
6916497	mono anta sinistra
6916502	doppia anta

ECO-CL - KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Art.	Variante
6916501	mono anta destra, con ricevente radio
6916498	mono anta sinistra, con ricevente radio
6916503	doppia anta, con ricevente radio

Contenuto del Kit



Guida di scorrimento L. 130cm




ECO-CL Ante alla vicentina rovescia

Indicazioni per il serramentista


Esterno abitazione Le due battute devono avere lo stesso spessore

Dimensioni del kit


Motoriduttore con staffa Vista in pianta



Motoriduttore con staffa Vista posteriore




Motoriduttore con staffa




Guida di scorrimento


Vista in pianta



Motoriduttore sinistro



Motoriduttore destro



Levetta con cuscinetto




Leva


Levetta ad S con cuscinetto

Posizionamento del kit

Sezione trasversale



Posizione della staffa del motoriduttore



Il mozzo del motoriduttore deve essere **posizionato in asse** con la cerniera delle due semi-ante

R1141 | ECO-CL



LEVA PER ANTE LEGATE

Articolo: 4713069 Per ante da 40cm a 60cm **Articolo: 5010049** Per ante da 60cm a 80 cm



LEVA TELESCOPICA

Per ante alla padovana o battente con bandella zancata

Articolo: 5010195 Ingombro P=13,5cm **Articolo: 5010190** Ingombro P=11cm



BATTERIA TAMPONE

Articolo: 5010200

Contenuto del kit: 2 Batterie tampone 12V 0.8A, scheda elettronica e cavi



TAPPI AMMORTIZZATORI

Articolo: 2218082 Tappo ammortizzatore, nero Articolo: 2218080 Distanziale 5mm, nero Articolo: 2218081 Distanziale 10mm, nero

Articolo: 2218085 Tappo ammortizzatore, grigio Articolo: 2218083 Distanziale 5mm, grigio Articolo: 2218084 Distanziale 10mm, grigio



PLACCA DI BLOCCAGGIO SCURO A 90°

Per ante alla padovana

Articolo: 2217953



PROFILO BINARIO

Lunghezza 100cm

Articolo: 5010095



CONDIZIONI DI VENDITA: I prezzi si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento, Valdagno - Vicenza - Italia.

